




Aéreo 1p

Linha Joy

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza


Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Pessoas necessárias para montar este produto

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 Furadeira com Broca de 5mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada


PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NOME DA PEÇA
1	1	LATERAL DIREITA
2	1	LATERAL ESQUERDA
3	1	BASE
4	1	PORTA
5	1	TAMPO
6	1	FUNDO




COMPONENTES




A- Cavilha 8x30mm (8x)
Cod 323




B- Sacle Cola (1x)
Cod 382




C- Parafuso Allen Soberbinho ZB
5,0X50mm Cab 7mm (12x) Cod 2828




D- Parafuso FL PHS ZB 5,0x50mm
(2x) Cod 585




E- Pistão a gás 40N Branco
(1x) Cod 48490




F- Parafuso FL PHS ZB
4,0x16mm (4x) Cod 2842




G- Dobradiça Kemp 'L' Oblongo
Invertida OV - Joy Cozinha
07.05.607 (2x) Cod 51100




H- Capa p/Cantoneira metálica
(1005012005) Branca (2x) Cod 2652




I- Cantoneira Metálica para fixação
(0408150411) (2x) Cod 2651




J- Prego 10x10 (25x)
Cod 375




K- Chave Allen 3mm
(1x) Cod 2926



L- Bucha Plastica Cinza
Fu8 8mm (2X) Cod 2555



M- Puxador Redondo Fri 220
C/espelho pequeno OV (1x)
Cod 45251



N- Prego Latonado 1,5x15 mm
(2x) Cod 46127




O- Parafuso CH PHS ZB
3,5x14mm (8x) Cod 808




P- Parafuso MQ FL M4X22
(1X) Cod 10147

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




medidas em mm


Passo 01




Passo 03



Passo 02





Passo 04




Passo 05

Posicione o móvel com a borda frontal para baixo, conforme a ilustração




detalhe 03




J- Preço 10x10 (25x)


Passo 06




detalhe 04



detalhe 04




G- Dobração
Invertida OV (2x)




O - Parafuso CH PHS
ZB 3,5x14mm (4x)

Passo 07






detalhe 05




O - Parafuso CH PHS
ZB 3,5x14mm (4x)

Passo 08



E- Pistão a gás 40N Branco (1x)



M- Puxador Redondo Fri 220 C/espelho pequeno OV (1x)




N- Pregos Latonados 1,5x15 mm (2x)





P- Parafuso MQ FL M4X22 (1X)

Passo 09




detalhe 08


Posicione o móvel na parede e faça uma pré-marcação indicando aonde precisa ser feita a furação para colocar a bucha plástica Cinza (L). Neste passo é necessário duas pessoas, o uso de um martelo e de uma parafusadeira (não fornecidos).




I- Cantoneira Metálica para fixação (2x)



F- Parafuso FL PHS ZB 4,0x16mm (4x)






D- Parafuso FL PHS ZB 5,0x50mm (2x)




L- Bucha Plástica Cinza Fu8 8mm (2X)

Passo 10



Passo 11



A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.


Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.



AÉREO 3P

LINHA JOY

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Pessoas necessárias para montar este produto

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 Furadeira com Broca de 5mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada


PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NOME DA PEÇA
1	1	LATERAL DIREITA
2	1	DIVISÓRIA
3	1	LATERAL ESQUERDA
4	1	PRATELEIRA MAIOR
5	1	PRATELEIRA MENOR
6	3	PORTA
7	1	TAMPO
8	1	BASE
9	2	FUNDO TOTAL
10	1	FUNDO TOTAL DIREITA




COMPONENTES




A- Cavilha 8x30mm (16x)
Cod 323




B- Sacle Cola (1x)
Cod 382



C- Prafuso CH PHS ZB 3,5x14mm
(30x) Cod 808



D- Parafuso FL PHS ZB 3,5x14mm
(6x) Cod 2844




E- Trapezio (R) BR (2x) Cod 26138




F- Prego Latonado 1,5x15mm
(NOVO) (6x) Cod 46127




G- Parafuso Allen Soberbinho ZB
5,0X50mm Cab 7mm (9x) Cod 2828




H- Parafuso FL PHS ZB 3,5x30
(5x) Cod 2846



I- Parafuso FL PHS ZB 5,0x50mm
(3x) Cod 585




J- Fecho Magnético (SOPRANO)
(3x) Cod 333




K- Chapinha Fixa Fundo
Roupeiro ZB (0804001)
(10x) Cod 2736




L- Parafuso MQ FL M4x22
OV (3x) Cod 10147




M- Chave Allen 3mm
(1x) Cod 2926




N- Prego 10x10 (37x)
Cod 375




O- Capa p/Cantoneira Metálica
(1005012005) Branca (3x) Cod 2652




P- Cantoneira Metálica para fixação
(0408150411) (3x) Cod 2651



Q- Espaçador 55x55x3 mm
(2X) Cod 41749




R- Parafuso FL PHS ZB
4,0x16mm (6x) Cod 2842




S- Puxador Redondo Fri 220
c/espelho pequeno OV (3X)
Cod 45251




T- Cavilha 8x50 (2x) Cod 807




U- Parafuso FL PHS ZB 3,5x25mm
(2x) Cod 2845



V- Parafuso Estrutural Allen ZB
5,0x60 Cab 11mm (18x) Cod 11194




W- Dobradiça OV - JOY Cozinha
(6x) Cod 48861














X- Bucha Plastica Cinza
Fu8 8mm (3X) Cod 2555



Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.





Pré-montagem






Passo 01






Passo 02



Passo 03






Passo 04








Passo 05



Posicione o móvel conforme ilustração





Passo 06







Passo 07



detalhe 09





Passo 08




detalhe 10

Passo 09

Realize a montagem das três portas (6) conforme mostra-se nos detalhes 11 e 12





detalhe 11



detalhe 12


Após fixar as portas faça a furação dos puxadores nas três portas com broca 5mm




Passo 10

Realize a montagem das três portas (6) conforme mostra-se nos detalhes 13 e 14






Fazer marcação com lápis



detalhe 13





detalhe 14






Passo 11


Posicione o móvel na parede e faça uma pré-marcação indicando aonde precisa ser feita a furação para colocar a bucha plástica Cinza (X). Neste passo é necessário duas pessoas, o uso de um martelo e de uma parafusadeira (não fornecidos).




detalhe 15



Passo 12



O- Capa p/Cantoneira
Metálica Branca (3x)



Produto Finalizado


SERPIL
www.serpil.com.br

Garantia Serpil Móveis Ltda

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.


Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.



Balcão 2p 4g Linha Joy

***VENDA DE TAMPO SEPARADAMENTE**

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza







Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Pessoas necessárias para montar este produto

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.


 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena	 Silicone
 Furadeira com Broca de 5mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada	

PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NOME DA PEÇA
1	1	LATERAL DIREITA
2	1	DIVISÓRIA
3	1	LATERAL ESQUERDA
4	1	PRATELEIRA
5	1	TRAVESSA SUPERIOR FRONTAL MAIOR
6	1	TRAVESSA SUPERIOR MAIOR
7	2	PORTA
8	1	BASE
9	2	FUNDO TOTAL
10	5	PÉ
11	1	FUNDO TOTAL DIREITA
12	4	TRASEIRO DE GAVETA
13	4	FRENTE DE GAVETA
14	4	LATERAL DIREITA DE GAVETA
15	4	LATERAL ESQUERDA DE GAVETA
16	4	FUNDO DE GAVETA
17	4	TAMPO
18	1	ESPELHO SUPERIOR
19	1	TRAVESSA SUPERIOR FRONTAL MENOR


OPÇÃO 01: Para Tampo de Madeira ou de Granito



OPÇÃO 02: Para tampo de Inox (Pia)



Modelo sugerido



ATENÇÃO
As duas opções de montagem
terão a montagem idêntica, haverá
diferença apenas nos passos 02, 03 e 04.


COMPONENTES




A- Cavilha 8x30mm (54x)
Cod 323




B- Tambor MiniFix 15x11,9 ou
14,7x11 - 13332 (12x) Cod 2900




C- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14mm
(68x) Cod 808



D- Parafuso FL PHS ZB
3,5x14mm (4x) Cod 2844




E- Parafuso FL PHS ZB 3,5x30
(5x) Cod 2846




F- Dobradiça OV - JOY Cozinha
(4x) Cod 48861




G- Parafuso Allen Soberbinho ZB
5,0x50mm Cab 7mm (28x) Cod 2828




H- Haste MiniFix Simples
ZB BC (12x) Cod 2743



I- Parafuso Allen ZB 7,0x70mm
Cab 13mm (5x) Cod 2821




J- Fecho Magnético (SOPRANO)
(2x) Cod 333



K- Chapinha Fixa Fundo
Roupeiro ZB (0804001)
(10x) Cod 2736




L- Parafuso MQ FL M4x22
OV (6x) Cod 10147




M- Sapata Sextavada
Regulável 1/84x7/8 (r)
PT (5x) Cod 41291




N- Tampa Tambor Adesivo
Creme 22mm (13x) Cod 2911



O- Chave Allen 3mm
(1x) Cod 2926




P- Chave Allen 4mm
(1x) Cod 2927




Q- Prego 10x10 (37x)
Cod 375



R- Prego Latonado 1,5x15mm
(NOVO) (12x) Cod 46127




S- Pé JOY NOGUEIRA
(5x) Cod 45587




T- Satche Cola 10gr (2x)
Cod 382




U- Cavilha 8x50 (1x) Cod 807




V- Espaçador 55x55x3 mm
(2X) Cod 41749




W- Puxador Redondo Fri 220
c/espelho pequeno OV (6X)
Cod 45251




X- Bucha Sapata 1/4 PT
OC:2731574 (5x) Cod 41292



Y- Corrediza metal telescópica
400mm (SOPRANO) (4x) Cod 2678




Z- Trapezio (R) BR (4x) Cod 26138























AA- Parafus PN PHS ZB
4,0x25mm (4x) Cod 24173

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.





medidas em mm

Pré-montagem



Passo 01










Posicione o móvel
conforme ilustração



Passo 02

OPÇÃO DE MONTAGEM 01

OPÇÃO DE MONTAGEM 02







Passo 03

OPÇÃO DE MONTAGEM 01

OPÇÃO DE MONTAGEM 02

ATENÇÃO
Conclua a fixação do trapézio da travessa (05), conforme mostra-se no detalhe 09.














Passo 04


OPÇÃO DE MONTAGEM 01

OPÇÃO DE MONTAGEM 02

ATENÇÃO
Para fixar a travessa (19) insira uma cavilha (A), após isso, conclua com a fixação do trapézio.




Passo 05




G- Parafuso Allen Soberbinho
ZB 5,0X50mm Cab 7mm (2x)

Passo 06



G- Parafuso Allen Soberbinho
ZB 5,0X50mm Cab 7mm (9x)


Passo 07



M- Sapata Sextavada
Regulável 1/84x7/8 (r)
PT (5x)






X- Bucha Sapata
1/4 PT (5x)







I- Parafuso Allen ZB
7,0x70mm Cab 13mm (5x)





Passo 08



Passo 09




Passo 10







Passo 11

Após fixar as portas faça a furação dos puxadores nas duas portas com broca 5mm





Realize a montagem das duas portas (7) conforme detalhes 16 e 17




Passo 12

Fazer marcação
com lápis

Realize a montagem das
duas portas (7) conforme
detalhes 17 e 18




detalhe 18




detalhe 19

Passo 13




4x

detalhe 20




detalhe 21

4x




detalhe 24
*Fazer a fixação
nas duas laterais
da gaveta




detalhe 22

detalhe 23


4x




detalhe 20




detalhe 21




detalhe 22



detalhe 23



W- Puxador Redondo
Fri 220 c/espelho
pequeno OV (2x)



J- Fecho Magnético
(SOPRANO) (2x)



R- Prego Latonado
1,5x15mm (4x)




C- Prafuso CH PHS
ZB 3,5x14mm (4x)




L- Parafuso MQ FL
M4x22 OV (2x)



G- Parafuso Allen Soberbinho
ZB Cab 7mm 5,0x50mm (8x)




Y- Corrediça metal telescópica
400mm (SOPRANO) (4x)



W- Puxador Redondo
Fri 220 c/espelho
pequeno OV (4x)



R- Prego Latonado
1,5x15mm (8x)



C- Prafuso CH PHS
ZB 3,5x14mm (16x)



N-Tampa Tambor Adesivo
Creme 22mm (8x)




L- Parafuso MQ
FL M4x22 (4x)

Passo 14

Caso não opte por utilizar o tampo de madeira, aplique a tampa adesiva nos furos indicados

4 Kg por gaveta




Para finalizar o travamento da Corrediça, coloque um parafuso C no furo com a ➡


Repita o mesmo procedimento em todas as laterais de gaveta.




N- Tampa Tambor Adesivo
Creme 22mm (5x)




C- Parafuso CH PHS
ZB 3,5x14mm (8x)



Como encaixar
as gavetas




Como tirar
as gavetas




detalhe 25

*Fazer a fixação
nas duas laterais
da gaveta




Produto Finalizado

Para fixar o tampo siga os passos a seguir:




Pré-montagem - MÓDULO PREVIAMENTE MONTADO




Passo 15


ATENÇÃO
Conclua a fixação do trapézio da Divisória (2), conforme mostra-se no detalhe 30.




Passo 16



Passo 17



Passo 18





Produto Finalizado

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.


Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.



TORRE QUENTE COZINHA JOY

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza


Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Pessoas necessárias para montar este produto

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 X	 X	 X	 X	
Martelo Borracha	Martelo	Chave Phillips	Chave Fenda	Chave Phillips Pequena
		 X		
Furadeira com Broca de 5mm	Chave de Boca de xmm	Trena	Nível	Escada


PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NOME DA PEÇA
1	1	LATERAL DIREITA SUPERIOR
2	1	LATERAL ESQUERDA SUPERIOR
3	1	PRATELEIRA
4	1	TRAVESSA SUPERIOR
5	1	TAMPO CRISTALEIRA
6	1	TAMPO INTERMEDIARIO TORRE QUENTE
7	1	LATERAL DIREITA INFERIOR CRISTALEIRA
8	1	LATERAL ESQUERDA INFERIOR CRISTALEIRA
9	1	BASE
10	4	PÉ
11	2	PRATELEIRA SUPERIOR CRISTALEIRA 3P
12	1	FUNDO TOTAL INFERIOR MENOR
13	1	FUNDO TOTAL INFERIOR MAIOR
14	2	FUNDO TOTAL SUPERIOR CRISTALEIRA 3P
15	1	FUNDO TOTAL SUPERIOR CENTRAL
16	1	PORTA SUPERIOR
17	1	FRENTE DE GAVETA
18	1	LATERAL DIREITA DE GAVETA
19	1	LATERAL ESQUERDA DE GAVETA
20	1	FUNDO DE GAVETA
21	1	TRASEIRO DE GAVETA
22	1	TRAVESSA SUSTENTAÇÃO DE GAVETA
23	2	PORTA INFERIOR CRISTALEIRA 3P
24	1	VIDRO DA PORTA




COMPONENTES




A- Cavilha 8x30 (46x)
Cod 323




B- Tambor MiniFix 15x11,9 ou
14,7x11 - 13332 (8x) Cod 2900




C- Haste Mini-Fix Simles
ZB BC (8x) Cod 2743



D- Sapata Reguladora 1/4"
(4x)




E- Parafuso Allen Soberbinho ZB
5,0x50mm Cab. 7mm (38x) Cod 2828




F- Pistão a gás
(1x)




H- Parafuso CH PHS ZB
3,5X14mm (49x)




G- Parafuso Allen ZB 7,0X70mm
Cab.13mm (4x) Cod 2821




I- Parafuso FL PHS ZB
3,5x14mm (6x) Cod 2844




J- Parafuso FL PHS ZB 5,0x50mm
(1x) Cod 585




K- Prego 10x10 (58x)
Cod 375




L- Dobradiça Kemp 'L' Oblongo
Invertida OV - Joy Cozinha
07.05.607 (2x) Cod 51100




M- Tampa Tambor Adesivo
Creme Fosco 18mm (4x)




N- Chave Allen 3mm
(1x) Cod 2926




O- Chave Allen 4mm
(1x) Cod 2927




P-Dobradiça JOY
(4x)




Q- Chapinha Fixa Fundo
Roupeiro ZB COD0804001
(20x) COD 2736




R-Suporte de Fixação
Metálico (1x)




S- Corrediza metal telescópica
400mm (SOPRANO) (1x) COD 2678



T- Sacle Cola (1x)
Cod 382 (sem escala)




U- Fecho Magnético (SOPRANO)
(3x) Cod 333



V- Puxador Redondo FRI 220
C/espelho pequeno OV (4x)
Cod 45251



W- Prego Latonado 1,5x15mm
(8x) Cod 46127




X-Suporte de Fixação
Metálico (1x)


KIT FIXAÇÃO DE VIDRO



Y- Parafuso CH PHS ZB
3,0x12mm (14x) Cod 532




Z- Fixador de Vidro Canto
08.03.075 (R) Branco (4x)
Cod 48786




AA- Fixador Vidro Central 08.
03.030 (R) Branco (reto) (6x)
Cod 48784



AB- Bucha Sapata 1/4 PT
OC:2731574 (4x) Cod 41292



AC- Espaçador 55x55x3 mm
(2X) Cod 41749




AD- Pé JOY NOGUEIRA
(4x) Cod 41587



AE- Parafuso MQ FL M4X22
(4x) Cod 10147

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



C- Haste Mini-Fix (4x)

 T- Sache Cola 10g
(1X)

Passo 01

detalhe 03

7

8

VERMELHO

AZUL

Como separar as correias !

H- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14 mm (6x)

S- Correiaça metal telescópica 400mm (SÓPRANO) (1x)

13° FURO

5° FURO

2° FURO

detalhe 03

Passo 02

detalhe 04

Chanfro maior para cima ↑

Chanfro maior para baixo ↓


AZUL

VERMELHO


E- Parafuso Allen Soberbinho
5,0x50 mm (12x)

N- Chave Allen 3 mm (1x)


Passo 03




Passo 05



Passo 04



Passo 06



Passo 07

detalhe 09

B

B

B

VERMELHO

AZUL

detalhe 09

B- Tambor Mini-Fix (4x)

Passo 08

9

E

E

E

E

detalhe 10

E

N

detalhe 10

**E- Parafuso Allen Soberbinho
5,0x50 mm (6x)**

N- Chave Allen 3 mm (1x)

Passo 09

Após o produto montado, faça a regulagem da Sapata "D" conforme nivelamento do piso.

D - Sapata Reguladora 1/4" (4x)

AB - Bucha Sapata 1/4 PT OC:2731574 (4x) Cod 41292

Passo 10

detalhe 11

detalhe 11

10

10

10

10

G

G

G

G


O

G


O- Chave Allen 4 mm (1x)

G- Parafuso Allen PHS ZB 7,0x70 mm Ø13 mm (4x)


Passo 11



detalhe 12



detalhe 13




K- Pregos C/Cabeça
10x10 (58x)

Q- Chapinha Fixa Fundo
Cod 0804001 (20x)

Passo 12


H- Parafuso CH PHS ZB
3,5x14 mm (8x)

P- DOBRADIÇA JOY (4x)




detalhe 14


Passo 13



detalhe 15




detalhe 16




KIT FIXAÇÃO DE VIDRO



Y- Parafuso CH PHS ZB
3,0x12mm (14x) Cod 532




Z- Fixador de Vidro Canto
08.03.075 (R) Branco (4x)
Cod 48786




AA- Fixador Vidro Central 08.
03.030 (R) Branco (reto) (6x)
Cod 48784

Passo 14



detalhe 17







detalhe 17

L- Dobradiça Kemp 'L'
Oblongo Invertida OV (2x)








H- Parafuso CH PHS ZB
3,5x14 mm (4x)

Passo 14




Passo 15







Com uma broca de Ø5mm, perfure a porta inferior por completo usando como guia o pré furo na parte superior.







Passo 16




detalhe 26
*Fazer a fixação nas duas laterais da gaveta




Passo 17




*Fazer a fixação nas duas laterais da gaveta





Passo 18




H- Parafuso CH PHS ZB
3,5x14 mm (2x)


X-Suporte de Fixação
Metálico (1x)


R-Suporte de Fixação
Metálico (1x)


J- Parafuso FL PHS ZB
5,0x50mm (1x)


SERPIL
www.serpil.com.br

Garantia Serpil Móveis Ltda

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.

Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.