

Consul Guia Rápido

COMECE AQUI


Ao receber o produto, retire a embalagem plástica, o tampo e a base de proteção.

Para a sua segurança, é importante que a movimentação do produto e a remoção da embalagem seja realizada por 02 pessoas.


As informações a seguir servirão para orientar a forma de montagem dos 4 pés de madeira.

ESTABILIZAÇÃO DO PRODUTO


1 - Seu Retrô Consul possui 4 pés de madeira e, para que sejam instalados, você precisa remover a embalagem e posicionar o produto em cima do tampo em uma superfície plana, com a porta para cima.




2 - Eleve a lateral esquerda do produto com uma das mãos e realize a instalação do primeiro pé de madeira, girando-o no sentido horário, até a sua máxima fixação.




4 - Repita o processo mais uma vez para os dois pés restantes.



3 - Repita o processo agora para o lado direito, encaixando o segundo pé de madeira, girando-o no sentido horário até a sua máxima fixação.



5 - Após realizada a montagem dos 4 pés estabilizadores, coloque o produto na posição vertical.




Consul Guia Rápido


Após realizada a instalação dos 4 pés de madeira, siga para a instalação do puxador metálico.

As informações a seguir servirão para orientar a forma de montagem do puxador metálico.


6 - Mantenha o produto na posição vertical para realizar a instalação do puxador na base que estará fixada na porta.




7 - Remova a embalagem protetiva do puxador e posicione-o na base metálica, até encostar no fundo.



8 - Segure o puxador com uma das mãos e utilize a chave disponível para parafusar os 2 parafusos que encontram-se na parte inferior da base metálica, girando a chave no sentido horário.



9 - Verifique se o puxador ficou bem fixado e posicione o produto no seu local desejado, seguindo as instruções de armazenamento que estão disponíveis no Manual Consul, ligando o produto após 2 horas.




Consul

www.consul.com.br

Para maiores dúvidas consulte o manual

*Imagens meramente ilustrativas

COMECE AQUI



Características Gerais

- 1 - Congelador
- 2 - Compartimento Extra Frio
- 3 - Controle de Temperatura
- 4 - Tampa da Gaveta
- Legumes
- 5 - Gaveta Legumes
- 6 - Pés de Madeira
- 7 - Prateleira da Porta
- 8 - Porta-Latas
- 9 - Painel da Porta
- 10 - Prateleira de Garrafas

*Recomendamos não apoiar nada em cima do seu produto

INFORMAÇÃO AMBIENTAL


Este produto utiliza gás isolante que não ataca a camada de ozônio e tem potencial reduzido de efeito estufa. Este gás é inflamável.

Usando o Refrigerador

Como operar o controle de temperatura

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador.

A temperatura é ajustada manualmente girando o botão de controle até a posição desejada.



Temperatura	Situações de Uso
Mínima	Temperatura ambiente abaixo de 18°C. Poucos alimentos armazenados. Pouca frequência de abertura de porta.
Média	Temperatura ambiente entre 18°C e 30°C. Refrigerador parcialmente armazenado.
Máxima	Temperatura ambiente acima de 30°C. Muitos alimentos armazenados. Muita frequência de abertura de porta.

- Evite regular a temperatura de seu refrigerador na posição Mínima em dias quentes, com muitos alimentos armazenados e com muita frequência de abertura de porta. Isto causará um resfriamento insuficiente, podendo haver perda de qualidade dos alimentos, além de formação de suor interno.

- Para dias frios, com poucos alimentos armazenados e pouca frequência de

abertura de porta, evite regular a temperatura de seu refrigerador na posição Máxima. Isto pode causar o congelamento dos alimentos e desperdício de energia.

- Ajuste o controle de temperatura conforme a real necessidade. No inverno ou com pouca utilização, a posição do controle de temperatura pode ser diminuída.

Componentes do Refrigerador

Compartimento extra frio/aparador de água

O compartimento extra frio fica com temperatura mais baixa que o resto do refrigerador para manter os alimentos conservados por mais tempo. Ele também serve para refrigerar bebidas mais rapidamente, porém pode congelá-los se armazenados por muito tempo. Para removê-lo deslize-o para a frente levantando-o em sua parte frontal.

O compartimento extra frio tem a função de aparador de água em situações de degelo.



Prateleira convencional

O seu refrigerador utiliza um sistema natural de circulação de ar frio. Para garantir o bom desempenho de seu produto, não é recomendado forrar as prateleiras com toalhas ou plásticos.


Painel da porta

Conceito flexível de estocagem. Permite mudança de configuração da porta pela mudança da posição dos porta-latas e prateleiras.

Porta-Latas

Local apropriado para armazenamento de latinhas de bebidas, possibilitando a fácil visualização e sua retirada.

Para remover o porta-latas empurre-o para cima até desencaixá-lo do painel da porta.



Prateleira da porta

Para removê-las empurre-as para cima até desencaixá-las do painel da porta.



Tampa gaveta de legumes

Para removê-la apenas levante-a e puxe-a para a frente.



Manutenção e Cuidados

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

- Recoloque os alimentos no compartimento congelador e refrigerador.
- Recoloque o plugue na tomada.
- Ajuste o botão do controle de temperatura na posição adequada, conforme o item "Como operar o controle de temperatura".

Degelo

O excesso de gelo no congelador prejudica o funcionamento do produto e aumenta o consumo de energia, por isso o degelo periódico é necessário. Faça o degelo periodicamente quando a camada de gelo atingir a espessura próxima a 1 cm.

De preferência, o degelo deve ser feito quando houver poucos alimentos no refrigerador, seguindo os seguintes passos:

- Ajuste o controle de temperatura para a posição "Desliga".
- Retire o plugue da tomada.
- Retire todos os alimentos do congelador e do refrigerador e armazene-os em um recipiente térmico.
- Concluído o degelo, remova a água do aparador de água e seque-o bem.
- Limpe o interior do seu produto, de acordo com as orientações do item "Limpeza" no Manual do Produto.

Importante

Nunca utilize objetos cortantes ou pontiagudos para remover o gelo, pois você pode danificar o produto.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação de ar está sendo dificultada.	Redistribua os alimentos, evitando sobrecarregar as grades. Não fresse as prateleiras com toalhas.
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o, conforme o item "Usando o Refrigerador" (Como Operar o Controle de Temperatura).
Aquecimento das paredes externas	Condensador em funcionamento.	Este aquecimento é normal e evita que ocorra sudação.

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelo	CRC08 CRA09 (litros)
Dimensões sem embalagem	
Altura	632
Largura	850
Largura com a porta aberta a 130°	402
Profundidade	776
Profundidade com a porta aberta a 90°	519
Capacidade bruta	961 (litros)
Total	81
Capacidade de armazenagem	
Total	76 (litros)
Refrigerador	68
Congelador	8
Peso máximo sobre componentes	(kg)
Compartimento extra frio	6
Prateleira convencional	-
Prateleira convencional pequena	-
Gaveta legumes	4
Tampa gaveta legumes	6
Porta-latas (cada)	0,7
Prateleira da porta (cada)	2
Prateleira garrafas	4
Peso sem embalagem (kg)	24

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio e recomendamos não apoiar nada em cima do seu produto.

Consul

www.consul.com.br

Para maiores dúvidas consulte o manual

*Imagens meramente ilustrativas