




PANELEIRO FORNO 2 PORTAS 1 GAVETA ESQUERDO EXCLUSIVE
Paneleiro para forno 2 portas e 1 gaveta Exclusive

ORIENTAÇÃO DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTION
ORIENTACIÓN DE ARMADO
1000014781 - 24/10/2024




Sugestão da quantidade de pessoas necessárias para montagem e fixação do produto na parede.
Tip of the number of people required for product assembly and wall mounting.
Consejo de la cantidad de personas necesarias para el montaje de productos y montaje de la pared.

		IDENTIFIQUE A COR DO SEU ARMÁRIO IDENTIFY THE COLOR OF YOUR CABINET IDENTIFIQUE EL COLOR DE SU ARMARIO								Dimensão (mm) Dimension/Dimension			
	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCION	BRANCO WHITE BLANCO	GRAFITE GRAPHITE GRAFITO	BRANCO MATE MATT WHITE BLANCO MATE	PRETO MATT BLACK MATT NEGRO MATE	PRETO MATTE / GRAFITE BLACK MATTE / GRAPHITE NEGRO MATE / GRAFITE	NOGAL TERRACOTA NOGAL TERRACOTTA	MATERIAL MATERIAL MATERIAL	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	COMPRIMENTO LENGTH LONGITUD	LARGURA WIDTH ANCHO	ESPESSURA THICKNESS ESPESOR	
	LATERAL SUP DIR PL 2P IG-60 FNO EXC NG	3000012718	3000012725	-	-	-	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	1370	471	18
	LATERAL SUP ESQ PL 2P IG-60 FNO EXC NG	3000012717	3000012724	-	-	-	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	1370	471	18
	LATERAL INF DIR GB P IG	3000008470	3000011703	-	-	-	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	690	471	18
	LATERAL INF ESQ GB P IG	3000008473	3000011702	-	-	-	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	690	471	18
	COSTA SUPERIOR FNO-60 EXCLUSIVE BRA	3000012716	3000012723	-	-	-	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	818	597	70
	COSTA GB P IG-60	3000008527	3000011758	-	-	-	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	690	597	15
	TETO/PRAT IG160-C	3000006778	3000011757	-	-	-	-	AÇO/STEEL/ACERO	2	PC	599	400	20
	FUNDO PL 2P IG-60 EXC	3000008545	3000011756	-	-	-	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	599	400	28
	TETO/PRAT IPLP-60 NG	3000005677	3000011699	-	-	-	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	599	469	20
	FUNDO GAVETA ACO 60	3000008521	3000011689	-	-	-	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	545	398	17
	LATERAL DIR GAV 40	3000008482	3000011692	-	-	-	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	398	93	19
	LATERAL ESQ GAV 40	3000008478	3000011691	-	-	-	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	398	93	16
	TRASEIRO GAV 60	3000008524	3000011690	-	-	-	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	523	93	16
	CALHA SUPERIOR IPLP FNO-60	3000006072	3000011754	-	-	-	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	593	24	20
	FRENTE FNO 652 X 94 EXC	-	3000008530	3000008562	-	-	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	596	167	16
	TAMPO ISOLANTE IPLP FNO-60	3100012119	-	-	-	-	-	MADERA/WOOD/MADERA	1	PC	594	396	15
	TAMPO RT FNO C/REC 598X514X25 BP	-	-	-	-	3100018714	-	MADERA/WOOD/MADERA	1	PC	598	514	25
	DIVISOR GAV DT-70- 520 X 385 ACO/MAD	1000001287	-	-	-	-	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	520	385	60
	KIT RODAPE PLAS EXC 47 X 60 PVC	-	-	-	-	1000010294	-	PLÁSTICO/PLASTIC/PLÁSTICO	1	PC	600	442	138
	PORTA A-060 DOB P256C/REF 35 SM ESQ	-	-	3000012730	3000012734	3000012733	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	814	596	17
	PORTA MED60 DOB P256C/REF 35 SM DIR	-	-	3000009989	3000010000	3000011694	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	513	596	17
	FRENTE GAV-60 DOB EXC P-256	-	-	3000008517	3000008556	3000011693	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	596	168	17
	SUPORTE COSTA VENT 816X68X6 BRA	3100025649	-	-	-	-	-	MDP FF	2	PC	816	68	15



PAN FNO 2PT 1GV 60 NG
Produto Montado
C: 600 A: 2200 P:520 MM



KG Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

PUXADOR / DIMENSÃO
HANDLE / DIMENSION
TIRADOR / DIMENSIÓN

A1 - 1000000216 - PARAF. PHS-FL-4,8 X 45mm 06	A3 - 1000000202 - PARAF.PHS-FL-3/16x1/4 13	A6 - 1000000209 - PARAF.PHS.CTP-4,2x13mm 30	A8 - 1000000233 - PARAF.PHS-CP-4,2x9,5 mm 33	A10 - 1000000217-PARAF.PHS.LX- M-4x10mm 04	A11 - 1000000211 - PARAF.PHS-CP-3,5x25mm 06	A13-1000000227-PARAF.PHS.CC-3,5x14mm 30	*FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS *Tools Needed (not supplied) *Herramientas no suministradas
A15 - 1000000204 - PORCA 3/16 13	A16 - 1000000218 - PORCA M-4mm 04	A28 - 1000012923 - PARAF 4,8X9,5MM CAB PAN FPHS ZINC BRA 08	F5 - 1000001266 - 51 X 38 X 22 MM CANTONEIRA METALICA METALIC 'L' BRACKET ESQUINERA METÁLICA 02	F19 - 1000000291 - 10mm - BRA 1000012030 - 10mm - GRAFITE TAMPA PLÁSTICA CABEÇA PARAFUSO SCREW HEAD CAP TAPA CABEZA TORNILLO 05	F42 - 1000000276 - 44x14mm BUCHA PLÁSTICA C/ CABEÇA BUSHING WITH PLASTIC HEAD TARUGO CON CABEZA PLÁSTICA 06	F44 - 3000004179 - 47x47x18mm - BRA 3000010907 - 47x47x18mm - PTO CALÇO L PLÁSTICO "L- SHAPED" PLASTIC BRACKET CUÑA DE PLÁSTICO EN "L" 01	
F48 - 1000000281 - 13 mm - BRA 1000012560 - 13 mm - GRAFITE TAMPA PLÁSTICA CABEÇA PARAFUSO PLASTIC SCREW HEAD CAP TAPA PLÁSTICA CABEZA TORNILLO 02	F59 - 3000004194 -10X10X6,5mm - BRA 3000011683 -10X10X6,5mm - PTO BATOQUE PLÁSTICO PLASTIC STOPPER BATIENTE DE PLÁSTICO 12	F102 - 3000000061 - 120X120X18 MM-BRA 3000012136 - 120X120X18 MM-PTO BASE PE PLASTICA LEG BASE BASE DE PATA PLÁSTICA 04	F104 - 3000004172 - 158X71X71mm PÉ ARMARIO PLÁSTICO PLASTIC FOOT CABINET PATA DE PLÁSTICO 04	F109 - 3000005582 - 54X75X15mm BRA 3000010906 - 54X75X15mm PTO APOIO PLÁSTICO CALÇO DOBRADIÇA PLASTIC HINGE SHIM SUPPORT APOYO SOPORTE BISAGRA DE PLÁSTICO 05	F124 - 1000000186 - 17X12X12mm - BRA 1000013137 - 17X12X12mm - PTO BUCHA PLÁSTICA PUXADOR HANDLE SCREW ANCHOR TARUGO TIRADOR 06	F137 - 1000003482 - 26 mm - BRA 1000013091 - 26 mm - PTO TAPA FURO PLÁSTICO PLASTIC BORE CAP TAPA AGUJERO DE PLÁSTICO 02	
F49 - 1000000277 - 4,5mm - BRA 1000012454 - 4,5mm - GRAFITE TAPA FURO PLÁSTICO PLASTIC BORE CAP TAPA AGUJERO DE PLÁSTICO 25	F213 - 1000010139 - 160 x 43 x 36mm CALÇO CORREDIÇA RUNNER SUPPORT CUÑA RIELES 02	F215 - 1000009904 - 400x35x13mm CORREDIÇA TELESCÓPICA TELESCOPIC RUNNER RIEL TELESCÓPICA 02	F217 - CONECTOR MENOR-44 x 43 x 37mm 1000011171-CDM 1000011172-NTN GARRA PLÁSTICA MENOR KIT RODAPÉ 02	F218 - CONECT. MAIOR -71 x 44 x 37mm 1000011173-CDM 1000011174-NTN GARRA PLÁSTICA MAIOR KIT RODAPÉ 04	F224 -1000010822 - 277x27x12mm - 256 PUXADOR METAL CHUMBO METAL HANDLE IN LEAD COLOR TIRADOR METAL COLOR PLOMO 03	F276 - 1000008637 - 35MM BAIXA DOBRADIÇA + CALÇO FRAME WING + DOOR WING BISAGRA + SOPORTE BISAGRA 04	
F294 - ACAB. RODAPE-138 x 11 x 10mm 1000011175-CDM 1000011176-NTN ACABAMENTO PLÁSTICO KIT RODAPÉ 02	F336- PERFIL LATERAL-436 x 138 x 10mm 1000011169-CDM 1000011170-NTN PERFIL PLÁSTICO LATERAL KIT RODAPÉ 02	F338 - PERFIL FRONTAL - 596 x 138 x 10mm 1000011167 - CDM 1000011168 - NTN PERFIL PLÁSTICO FRONTAL KIT RODAPÉ 01					

01

02

03

04

ATENÇÃO MONTAGEM DE ACORDO COM O LADO DE ABERTURA DA PORTA
ATTENTION ASSEMBLY ACCORDING TO THE DOOR OPENING SIDE
ATENCIÓN MONTAJE DE ACUERDO CON EL LADO DE APERTURA DE LA PUERTA

Esquerdo
Left
Izquierdo

05

06

07

08

IMPORTANTE
IMPORTANT
IMPORTANTE

09

10

FIXAR A CORREDIÇA 'A' SOMENTE DEPOIS DE FIXAR O TAMPO
FIX THE SLIDE 'A' ONLY AFTER FIXING THE COVER
FIJAR LA GUÍA 'A' SOLAMENTE DESPUES DE FIJAR LA TAPA/CUBIERTA

ATENÇÃO



ARMÁRIO 3 PORTAS VIDRO ALTO 120 EXCLUSIVE

Armário 3 portas com vidro Exclusive

ORIENTAÇÃO DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION

ORIENTACIÓN DE ARMADO

1000009834 - 15/08/2022




Sugestão da quantidade de pessoas necessárias para montagem e fixação do produto na parede.

Tip of the number of people required for product assembly and wall mounting.

Consejo de la cantidad de personas necesarias para el montaje de productos y montaje de la pared.




Montagem
Mounting
Montaje




ARM 3PT VD ALTO 120


Produto Montado
C: 1200 A: 690 P:305 MM



Frete




Verso



PUXADOR / DIMENSÃO
HANDLE / DIMENSION
TIRADOR / DIMENSIÓN

Dimensão (mm)
Dimension/Dimension

Nº	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	BRANCO WHITE BLANCO	GRAFITE GRAPHITE GRAFITO	BRANCO MATT MATTE WHITE BLANCO MATE	PRETO MATT BLACK MATT NEGRO MATT	MATERIAL MATERIAL MATERIAL	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD		COMPRIMENTO LENGTH LONGITUD	LARGURA WIDTH ANCHO	ESPESSURA THICKNESS ESPESOR
1	LATERAL INF IPLD-80	3000000213	3000011743	-	-	AÇO/STEEL/ACERO	2	PC	690	281	18
2	TETO IP3-120	3000000228	3000011742	-	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	1199	279	20
3	PRATELEIRA IP3A-120	3000006194	3000011741	-	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	1199	279	20
4	FUNDO IP3-120 C/CALHA RE	3000000231	3000011740	-	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	1199	279	20
5	COSTA IP3A-120	3000006150	3000011739	-	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	1197	690	15
6	COLUNA ALTA	3000006195	3000011738	-	-	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	660	30	11
7	PORTA VIDRO ALTA40 EXC SM DIR PTM	-	-	3000011822	3000009985	AÇO/STEEL/ACERO	2	PC	685	396	19
8	PORTA VIDRO ALTA40 EXC SM ESQ PTM	-	-	3000011823	3000009986	AÇO/STEEL/ACERO	1	PC	685	396	19





Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

A1 - 1000000216 - PARAF. PHS.FL-4,8 X 45mm 04	A3 - 1000000202 - PARAF.PHS.FL- 3/16x1/4 09	A8 - 1000000233 - PARAF.PHS.CP-4,2x9,5 mm 24	A13 -1000000227-PARAF.PHS.CC-3,5x14mm 16
A15 - 1000000204 - PORCA 3/16 09	A24 -1000010141- PARAF.PHS.CC4,2x9,5 mm 06	F19 - 1000000291 - 10mm - BRA 1000012030 - 10mm - GRAFITE TAMPA PLÁSTICA CABEÇA PARAFUSO SCREW HEAD CAP TAPA CABEZA TORNILLO 06	F42 - 1000000276 - 44x14mm 04
F47 - 3000004163 - 8 x 6 mm BRA 3000011735 - 8 x 6 mm PTO BATOQUE PLÁSTICO PLASTIC STOPPER BATIENTE DE PLÁSTICO 06	F48 - 1000000281 - 13 mm - BRA 1000012560 - 13 mm - GRAFITE TAMPA PLÁSTICA CABEÇA PARAFUSO PLASTIC SCREW HEAD CAP TAPA PLÁSTICA CABEZA TORNILLO 04	F49 - 1000000277 - 4,5mm - BRA 1000012454 - 4,5mm - GRAFITE TAPA FURO PLÁSTICO PLASTIC BORE CAP TAPA AGUJERO DE PLÁSTICO 02	F109 - 3000005582 - 54X75X15mm BRA 3000010906 - 54X75X15mm PTO APOIO PLÁSTICO CALÇO DOBRADIÇA PLASTIC HINGE SHIM SUPPORT APOYO SOPORTE BISAGRA DE PLÁSTICO 06
F219 - 1000010142 - 100x36x18mm PUXADOR METAL CHUMBO METAL HANDLE IN LEAD COLOR TIRADOR METAL COLOR PLOMO 03	F276 - 1000008637 - 35MM BAIXA DOBRADIÇA + CALÇO FRAME WING + DOOR WING BISAGRA + SOPORTE BISAGRA 06		


*FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS

*Tools Needed (not supplied)
*Herramientas no suministradas


SAC
+55 0800 941 0144
www.minhalatiaia.com.br




01




02




03




04



05





Termo de Garantia

PARABÉNS!
Você acaba de comprar um produto que é referência de qualidade, durabilidade e beleza em todo o Brasil. Isso porque a Itatiaia faz de tudo para oferecer a você as melhores cozinhas de aço do mercado.

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA
A Itatiaia Móveis S/A estipula que o produto especificado, fica garantido pelo prazo de doze (12) meses, contados a partir da entrega efetiva do produto. Este prazo é compreendido como sendo: 3 (três) meses como garantia legal e 9 (nove) meses como garantia contratual.

Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é de responsabilidade da Itatiaia. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Itatiaia se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA
O presente termo exclui de sua garantia:
- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrência de agentes externos (inundações, incêndios, etc);
- danos causados pela utilização de produtos de limpeza não recomendados no manual de instrução do produto;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas/baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Itatiaia não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas, pias, mármore, granitos ou similares. Também não será responsável pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam vir a causar ao produto.
A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Itatiaia não se responsabiliza por danos causados por instalação dos armários em paredes inadequadas.

CUIDE BEM DO SEU ARMÁRIO

- Dicas de limpeza e conservação:
- Evite arrastar objetos em cima dos armários. Eles podem riscar e prejudicar o acabamento de seu móvel de cozinha.
 - Caso seja necessário mover o produto, retire os objetos do interior do armário.
 - Para limpeza, deve ser utilizado apenas produto neutro (verifique na embalagem do produto se está escrito "neutro"). Remova o excesso com pano úmido e seque logo a seguir.
 - Nunca utilize sapólios, esponja de aço ou qualquer material que possa arranhar a superfície dos armários durante a limpeza.
 - Não se recomenda o uso de produtos à base de amoníaco.
 - Não utilize plásticos ou papéis coloridos para forrar os armários.
 - Deve-se evitar guardar sal, cebola, catchup, mostarda e outras substâncias ácidas sem as devidas embalagens de proteção.
 - Para os armários com pia, é importante tomar cuidado ao redor dela, evitando-se o contato direto com água nas demais partes do produto. A área exposta a umidade pode influenciar na durabilidade dos seus móveis.
 - Tente evitar a exposição direta ao sol. Sugere-se utilização de cortinas para proteger seus móveis de cozinha.
 - Produtos adquiridos fora do Brasil com defeitos de fabricação, favor entrar em contato com a loja onde adquiriu sua Cozinha Itatiaia.
 - Esta orientação deve ser guardada para futura consulta, caso necessário.
- ATENÇÃO:** Não utilize panos muito umedecidos na limpeza do armário, pois a umidade excessiva pode danificar o produto.

TAKING GOOD CARE OF YOUR CABINET

- Cleaning and caring instructions:
- Avoid dragging objects on top of the cabinet. They might scratch the finishing.
 - If it is necessary to move the product, remove the objects from inside the cabinet.
 - Only non-abrasive natural chemical products are recommended to clean your cabinet. Simply wipe the cabinet down with a wet cloth to remove the cleaning product excess.
 - Never clean the cabinet with scouring powders, steel scrubber pads or any other product which can scratch its surface.
 - Chemical products are not recommended.
 - Cabinet surfaces should not be covered with colored plastic or paper sheets.
 - Acid substances like salt, onion, ketchup and mustard must remain properly stored in sealed containers.
 - Avoid the direct contact of water with other surfaces than the sink, as the - Avoid the direct contact of water with other surfaces than the sink, as the humidity can affect the durability of the cabinets.
 - Avoid cabinets exposure to direct Sun light. Drapers suggested.
 - For technical assistance outside Brazil, please, contact the store where you purchased your Itatiaia kitchen.
 - This guidance should be saved for future reference, if necessary.
- BEWARE:** Do not use a damp cloth to clean the cabinet. Excessive moisture can damage its surface.

CUIDE BIEN DE SU APARADOR

- CUIDE BIEN DE SU APARADOR**
Indicaciones de limpieza y conservación
- Evite arrastrar objetos encima de los aparadores. Ellos pueden riscar o dañar el acabado de su mueble de cocina.
 - Si es necesario mover el producto, retire los objetos del interior del armario.
 - Para limpieza, se debe utilizar apenas producto neutro (verifique en el embalaje del produto si está escrito "neutro"). Remueva el exceso con un paño húmedo y a seguir seque luego.
 - Nunca utilize sapólios, esponja de acero o cualquier material que pueda arañar la superficie de los armarios durante la limpieza.
 - No es recomendable utilizar productos con amoníaco.
 - No utilizar plásticos o papeles coloridos para forrar los armarios.
 - Debe evitarse guardar sal, cebolla, ketchup, mostaza o cualquier producto ácido sin el embalaje de protección.
 - Para los armarios con lavaplatos, es importante tomar cuidado alrededor de ella, evitando el contacto directo con el agua en las demás partes del producto. El área expuesta a la humedad puede influir en la durabilidad de sus muebles.
 - Evite la exposición directa al sol. Se sugiere la utilización de cortinas para proteger sus muebles de cocina.
 - Los productos adquiridos fuera de Brasil con defectos de fabricación de productos, avor póngase en contacto con la tienda donde compró su Cucina Itatiaia.
 - Esta orientación se debe guardar para futuras referencias, si es necesario.
- ATENCIÓN:** No utilize paños muy humedecidos en la limpieza del armario, pues la humedad excesiva puede dañar el producto.




itatiaia

This exploded view diagram illustrates the assembly of the T1000 test system. The components are numbered 01 through 19, corresponding to the parts list. The diagram shows the following assembly sequence:

- 01** (Front Panel) and **02** (Back Panel) are the main structural components.
- 03** (Right Side Panel) and **04** (Bottom Panel) are attached to the main structure.
- 05** (Top Panel) is mounted on the structure, with **06** (Top Panel Mounting Bracket) and **07** (Top Panel Mounting Bracket) securing it.
- 08** (Top Panel Mounting Bracket) is used to secure the top panel.
- 09** (Drawer Mounting Bracket) is used to secure the drawers.
- 10** (Drawer Mounting Bracket) is used to secure the drawers.
- 11** (Drawer Mounting Bracket) is used to secure the drawers.
- 12** (Drawer Mounting Bracket) is used to secure the drawers.
- 13** (Top Panel) is the main top panel, with **14** (Top Panel Mounting Bracket) securing it.
- 15** (Top Panel Mounting Bracket) is used to secure the top panel.
- 16** (Front Panel) is the main front panel, with **17** (Front Panel Mounting Bracket) securing it.
- 18** (Front Panel Mounting Bracket) is used to secure the front panel.
- 19** (Front Panel Mounting Bracket) is used to secure the front panel.

The diagram also shows the placement of weights: **5 KG**, **15 KG**, **25 KG**, and **30 KG** weights are shown on the top panel and drawers. The **30 KG** weight is shown on the top panel, while the **5 KG**, **15 KG**, and **25 KG** weights are shown on the drawers.

 **Peso máximo suportado**
Maximum weight supported
Peso máximo suportado



11

2x

2x

1x

A13 16x

F102 05x

12

5x

F104 05x

13

IMPORTANTE
IMPORTANT
IMPORTANT

2x

90°

14

F213

A16

A10

F215

A16 08x

A10 08x

F213 04x

F215 04x

15

FIXAR A CORREIÇA 'A' SOMENTE DEPOIS DE FIXAR O TAMPO
FIX THE SLIDE 'A' ONLY AFTER FIXING THE COVER
FIJAR LA GUÍA 'A' SOLAMENTE DESPUÉS DE FIJAR LA TAPA/CUBIERTA

ATENÇÃO

A8

A28

4x

A

4x

F213

F215

A8 12x

16

ATENÇÃO

16

IMPORTANTE: NECESSÁRIO FIXAÇÃO NA PAREDE
IMPORTANT: CABINET MUST BE ATTACHED TO THE WALL
IMPORTANTE: ES NECESARIO FIJAR EN LA PARED

4x

5x

17

8mm / 5/16"

4x

F42 04x

18

4x

A1 04x

F48 04x

19

MONTAGEM DO TAMPO
COUNTERTOP ASSEMBLY
ARMADO DE LA CUBIERTA

3x

M1

M1

M1

14

13

15mm

M1 03x

20

5x

A6 05x

A12 01x

F45 01x

1x

A11

21

ATENÇÃO

A8

A28

8x

A8 08x

22

ATENÇÃO

A8

A28

10

11

12

10

2x

A8

2x

A8 18x

23

ATENÇÃO

A8

A28

F213

F215

A6 04x

A6 12x

24

PORTA DOOR
PUERTA
(596 x 515 x 17)

F224

F124

A11

F224

F124

A11

F224 04x

A11 08x

F124 08x

25

ATENÇÃO

A8

A28

4x

F276

A28

F276 04x

A28 08x

26

16x

F59 16x

27

4x

F109

A8 08x

28

4x

F109

A8 08x

29

4x

F40

F219

F335

F336

F217 02x

F218 05x

F294 02x

F49 04x

F335 01x

30

UNIÃO DE MÓDULOS / Furniture attachment / Unión de módulos

A13

1x

A15

A3

A13 2x

A15 01x

A3 01x

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
IMAGE IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY
IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA

Termo de Garantia

PARABÉNS!
Você acaba de comprar um produto que é referência de qualidade, durabilidade e beleza em todo o Brasil. Isso porque a Itatiaia faz de tudo para oferecer a você as melhores cozinhas de aço do mercado.

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA
A Itatiaia Móveis S/A estipula que o produto especificado, fica garantido pelo prazo de doze (12) meses, contados a partir da entrega efetiva do produto. Este prazo é compreendido como sendo: 3 (três) meses como garantia legal e 9 (nove) meses como garantia contratual.

Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é de responsabilidade da Itatiaia. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Itatiaia se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrência de agentes externos (inundações, incêndios, etc);
- danos causados pela utilização de produtos de limpeza não recomendados no manual de instrução do produto;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas/baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Itatiaia não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas, pias, mármore, granitos ou similares. Também não será responsável pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam vir a causar ao produto. A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Itatiaia não se responsabiliza por danos causados por instalação dos armários em paredes inadequadas.

CUIDE BEM DO SEU ARMÁRIO

Dicas de limpeza e conservação:

- Evite arrastar objetos em cima dos armários. Eles podem riscar e prejudicar o acabamento de seu móvel de cozinha.
- Caso seja necessário mover o produto, retire os objetos do interior do armário.
- Para limpeza, deve ser utilizado apenas produto neutro (verifique na embalagem do produto se está escrito "neutro"). Remova o excesso com pano úmido e seque logo a seguir.
- Nunca utilize sapólios, esponja de aço ou qualquer material que possa arranhar a superfície dos armários durante a limpeza.
- Não se recomenda o uso de produtos à base de amoníaco.
- Não utilize plásticos ou papéis coloridos para forrar os armários.
- Deve-se evitar guardar sal, cebola, catchup, mostarda e outras substâncias ácidas sem as devidas embalagens de proteção.
- Para os armários com pia, é importante tomar cuidado ao redor dela, evitando-se o contato direto com água nas demais partes do produto. A área exposta a umidade pode influenciar na durabilidade dos seus móveis.
- Tente evitar a exposição direta ao sol. Sugere-se utilização de cortinas para proteger seus móveis de cozinha.
- Produtos adquiridos fora do Brasil com defeitos de fabricação, favor entrar em contato com a loja onde adquiriu sua Cozinha Itatiaia.
- Esta orientação deve ser guardada para futura consulta, caso necessário.

ATENÇÃO: Não utilize panos muito umedecidos na limpeza do armário, pois a umidade excessiva pode danificar o produto.

TAKING GOOD CARE OF YOUR CABINET

Cleaning and caring instructions:

- Avoid dragging objects on top of the cabinet. They might scratch the finishing.
- If it is necessary to move the product, remove the objects from inside the cabinet.
- Only non-abrasive natural chemical products are recommended to clean your cabinet. Simply wipe the cabinet down with a wet cloth to remove the cleaning product excess.
- Never clean the cabinet with scouring powders, steel scrubber pads or any other product which can scratch its surface.
- Chemical products are not recommended.
- Cabinet surfaces should not be covered with colored plastic or paper sheets.
- Acid substances like salt, onion, ketchup and mustard must remain properly stored in sealed containers.
- Avoid the direct contact of water with other surfaces than the sink, as the - Avoid the direct contact of water with other surfaces than the sink, as the humidity can affect the durability of the cabinets.
- Avoid cabinets exposure to direct Sun light. Drapers suggested.
- For technical assistance outside Brazil, please, contact the store where you purchased your Itatiaia kitchen.
- This guidance should be saved for future reference, if necessary.

BEWARE: Do not use a damp cloth to clean the cabinet. Excessive moisture can damage its surface.

CUIDE BIEN DE SU APARADOR

CUIDE BIEN DE SU APARADOR

Indicaciones de limpieza y conservación

- Evite arrastrar objetos encima de los aparadores. Ellos pueden riscar o dañar el acabado de su mueble de cocina.
- Si es necesario mover el producto, retire los objetos del interior del armario.
- Para limpieza, se debe utilizar apenas producto neutro (verifique en el embalaje del producto si está escrito "neutro"). Remueva el exceso con un paño húmedo y a seguir seque luego.
- Nunca utilice sapólios, esponja de acero o cualquier material que pueda arañar la superficie de los armarios durante la limpieza.
- No es recomendable utilizar productos con amoníaco.
- No utilizar plásticos o papeles coloridos para forrar los armarios.
- Debe evitarse guardar sal, cebolla, ketchup, mostaza o cualquier producto ácido sin el embalaje de protección.
- Para los armarios con lavaplatos, es importante tomar cuidado alrededor de ella, evitando el contacto directo con el agua en las demás partes del producto. El área expuesta a la humedad puede influir en la durabilidad de sus muebles.
- Evite la exposición directa al sol. Se sugiere la utilización de cortinas para proteger sus muebles de cocina.
- Los productos adquiridos fuera de Brasil con defectos de fabricación de productos, avor póngase en contacto con la tienda donde compró su Cucina Itatiaia.
- Esta orientación se debe guardar para futuras referencias, si es necesario.

ATENCIÓN: No utilice paños muy humedecidos en la limpieza del armario, pues la humedad excesiva puede dañar el producto.

Itatiaia

Av. Padre Amaldo Jansen, 1325 - Santana - Urbá - MG - CEP: 36506-064 Atendimento de Pós-vendas: 0800-941-0144 ou www.minhaitatiaia.com.br