


Recomendamos que a montagem seja feita por montador profissional.

ATENÇÃO:
Peso máximo suportado
pelo Berço: 30Kg
Não aconselhamos que adultos ou
pessoas com mais de 30Kg se
assentem ou deitem no Berço.

Tigus Móveis Ltda - CNPJ 03.485.617/0001-32

Rua Agradior Martins Jales, 108 - Vila Aprazível

Visconde do Rio Branco - MG CEP 36520-000

SAC. (32) 3551-3725 assistencia@tigus.com.br

**Controle de montagem**

Nome da Loja: _____

Nome do cliente: _____

Nome do montador: _____

Produto: Berço mini Cama Star - 7544

MANUAL DE SEGURANÇA

Instruções aos montadores e usuários:

'IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS'

A TiGus Móveis recomenda aos montadores e usuários que sejam seguidas todas as exigências contidas nesse manual com a finalidade de proporcionar aos bebês o máximo de segurança e conforto. ALERTA: O não cumprimento das exigências a seguir colocará em risco a segurança do bebê. A montagem de forma incorreta ou o não seguimento das exigências são de inteira responsabilidade do usuário, ficando a TiGus Móveis isenta da responsabilidade sobre qualquer acidente que possa ocorrer.

1. Antes de iniciar a montagem confira se todas as peças estão em perfeito estado. Caso alguma peça esteja quebrada, rachada ou faltando, não inicie a montagem ou não utilize o produto até chegar a peça aprovada pelo fabricante.
2. Após a montagem confira o aperto de todos os parafusos. Confira também se não há superfícies cortantes ou com farrapinhas.
3. Certifique se todos os dispositivos de travamento estão funcionando perfeitamente. Somente coloque o Bebê no Berço após conferir os itens acima.
4. A distância entre o estrado e as grades deve ser de no máximo 2,5 cm, entre as ripas do estrado no máximo 6 cm e a distância entre as réguas das grades deverá estar entre 4,5 e 6,5 cm.
5. Quando o bebê começar a sentar e engatinhar ou ficar de pé dentro do berço, o estrado deverá ser rebaixado de modo que fique no mínimo a 60 cm da parte superior da extremidade da grade. Nesta fase deve-se retirar o suporte mosquiteiro.

ADVERTÊNCIAS:

Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.

Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.

Nunca utilize produtos químicos que não sejam atóxicos para fazer reparos na pintura do berço.

Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortinas, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.

Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.

O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste manual.

ATENÇÃO: Quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por esta criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.

Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo suas demais funções sujeitas à regulamentação.

Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adoramentos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

ORIENTAÇÕES:

A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.

Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.

O Berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.

A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.

As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.

Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.

Utilizar somente colchão com as seguintes medidas: comprimento máximo de 1,30 m e mínimo de 1,29 m, largura máxima 61cm e mínima 60 cm, espessura máxima de 12 cm e com densidade mínima 18 Kg/m³ (D18) e ele deve ser plano, firme e não deformável. Remova qualquer material plástico que possa provocar asfixia. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 3 cm entre as laterais ou extremidades e o colchão.

Não utilize capas plásticas no colchão ou qualquer outro material que possa sufocar o bebê. Não utilize colchões de água.

A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 48 cm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 18 cm na posição mais elevada da base do berço.

A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.

Evite umidade no quarto ou ambiente onde ficará o berço.

Para melhor conservação do produto evite deixar o berço exposto diretamente ao sol, umidade excessiva ou variação brusca de temperatura, preservando sua beleza e aumentando sua durabilidade.

Não utilize umidificadores e vaporizadores por tempo prolongado no ambiente onde estiver o berço, pois além de ser prejudicial à saúde do bebê, poderá diminuir a vida útil do berço.


IMPORTANTE: Antes de iniciar a montagem do produto, confira todo o conteúdo de peças e componentes conforme listagem a seguir. Caso identifique alguma divergência entre em contato imediatamente com a loja onde foi adquirido o produto para solução do problema.

O Fabricante se reserva o direito de introduzir modificações técnicas nos produtos, sem prévio aviso sempre que julgar necessário.

LIMPEZA:

Utilizar pano limpo levemente umedecido (Não utilizar produtos abrasivos). Não utilize solventes à base de produtos inflamáveis (álcool, acetona, gasolina, etc), pois estes componentes poderão danificar a pintura do berço, além de serem nocivos à saúde do bebê.

Peças




Seqüência	Código	Descrição	Quantidade	Dimensões		
				Largura mm	Compr. mm	Espessura mm
1	4860	Pé	4	100	860	12
2	1654	Painel	2	725	675	12
3	4861	Cambota	2	725	100	12
4	3625	Grade	2	665	1300	25
5	1658	Barra	1	130	1300	15
6	1663	Reforço do estrado	3	50	295	15
7	1650	Suporte mosquitoiro	1	400	1330	5
8	1693	Travessão do estrado	2	50	1300	25
9	4114	Ripa do estrado	3	410	655	6

FERRAGENS:


x04	x14
Cavilha 6x30	Bucha 12mm P/ Chapa 20
x20	x12
Parafuso 4 x 40 flangiado zinkado	Parafuso 4,5x60 flangeado
x18	Parafuso 3 x 22

1 Ao montar as cabeceiras observe que as furações dos painéis deverão estar para o mesmo lado.




Não retire o selo de segurança em hipótese alguma.

2




Sr. Montador, colocar as buchas nas 4 extremidades das duas grades de forma que a rosca fique na direção do parafuso conforme desenho ao lado.

3 Sr. Montador, muita atenção ao montar o estrado. Siga expressamente as instruções a seguir.



- 1) A distância entre ripas deve ser de no mínimo 15mm e no máximo 20mm;
- 2) A distância máxima entre a última ripa e a cabeceira deve ser de 20mm;
- 3) Respeitar a distância máxima de fixação entre a ripa do estrado e a grade que deverá ser de 10mm, conforme desenho.
- 4) Utilize colchão recomendado pelo fabricante.

4




Guarda o restante das ferragens pra a montagem da minicama


Centralize os reforços na parte de baixo das ripas do estrado e fixe-as com parafusos conforme desenhos acima

x06	x06
Parafuso 3 x 22	Parafuso 3 x 22

Vista inferior



Guarde o restante das ferragens para montagem da mini cama




Não altere as características do produto sem antes consultar o fabricante.

Quando o bebê começar a ficar sentado ou de pé dentro do berço, o estrado deverá ser rebaixado para a posição mais baixa. Nesta fase deve-se retirar o suporte mosquiteiro.

Para rebaixar o estrado, remova os quatro parafusos que sustentam o estrado e ao rebaixar o estrado fixe os mesmos parafusos na furação mais baixa.

PROCEDIMENTO DE DESMONTAGEM (SOMENTE SE NECESSÁRIO)



Para desmontar o berço:

Remova o suporte mosquiteiro e os parafusos que fixam o estrado e as grades.
Obs: Guarde as ferragens e componentes com cuidado para futura montagem.

'O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO'

7 TRANSFORMAÇÃO EM MINI CAMA / SOFAZINHO


1º Retire uma das grades e o suporte mosquiteiro;

2º Rebaixe o estrado ao máximo;

Obs: Utilize as ferragens remanescentes do berço para montar a sofazinho.



ATENÇÃO:
Peso máximo suportado pela mini cama/sofazinho: 30Kg
Não aconselhamos que adultos ou pessoas com mais de 30Kg se assentem ou deitem no sofazinho.



Certificado de Garantia TiGus Baby

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto fabricado especialmente para pessoas que exigem qualidade.

Este produto tem garantia de 06 (seis) meses, sendo 03 (três) meses referente ao código de defesa do consumidor e 03 (três) meses pela TiGus Baby, a partir da data da Nota fiscal emitida pela loja onde foi adquirido o produto. A garantia cobre defeitos de fabricação, vícios ocultos e degradação precoce das matérias primas e componentes empregados na produção.

A garantia não cobre envio e retorno do produto a indústria.


Para evitar perda da garantia é necessário alguns cuidados:

- 1) Verifique o estado da embalagem do produto no momento da entrega. Se houver danos nas mesmas de forma que possa provocar danos às peças, comunique imediatamente a loja onde adquiriu o produto preenchendo o formulário em anexo;
- 2) Esta garantia não cobre defeitos de montagem e mau uso. A TiGus Baby não se responsabiliza pela montagem e entrega ao consumidor.
- 3) Uso de ferramentas e reparos não autorizados pela TiGus Baby implicará na perda da garantia.
- 4) A exposição do produto a umidade, calor excessivo, produtos químicos e incidência direta a luz solar implicará na perda da garantia.
- 5) Este produto suporta até no máximo 30Kg.
- 6) Na limpeza utilizar pano limpo e levemente umedecidos. Pode-se utilizar lustra móveis. Não utilizar de forma alguma objetos ásperos e produtos a base de solventes como álcool, gasolina, acetona, etc.

OBS: A montagem do produto é de responsabilidade do consumidor ou loja, não se responsabilizando a TiGus por vícios e fatos decorrentes desta montagem.

Histórico de revisões


Data	Revisão	Descrição
12/02/2025	00	Emissão inicial



Vídeo de montagem aqui




Ferragens:




N5	x36	S	x50
		Parafuso 4 x 40 flangiado zinçado	
C	x09	D	x06
		Dobradica de Pressão	
E4	x04		
		Supor Obilongo branco	
R3	x04		
		Cantoneira metálica	
K2	x10		
		Cavilha 6 x 30	
L1	x108		
		Parafuso 3,5 x 12	
M3	x04		
		Cantoneira dupla PVC	
S3	x05		
		Parafuso 3,5 x 25	

Peças



Seqüência	Código	Descrição	Quantidade	Dimensões		
				Largura mm	Compr. mm	Espessura mm
1		Lateral esquerda	1	380	1800	12
2		Lateral direita	1	380	1800	12
3		Rodapé dianteiro	1	100	877	12
4		Rodapé traseiro	1	100	877	12
5		Divisória	1	380	1615	12
6		Teto	1	380	877	12
7		Prateleira inferior maior	1	380	580	12
8		Prateleira Superior maior	1	380	580	12
9		Prateleira superior menor	1	380	285	12
10		Prateleira inferior menor	1	190	285	12
11		Costas	5	898	321	3
12		Perfíl H	4	885	25	5
13		Frante de Gaveta	2	590	190	12
14		Lateral de Gaveta	4	350	120	12
15		Traseira de Gaveta	2	523	70	12
16		Fundo de Gaveta	2	527	356	3
17		Puxador	5	35	35	35
18		Porta menor	2	293	1221	15
19		Porta maior	1	293	1605	15
20		Acrílico	4	190	190	3
21		Moldura	1	889	80	12
22		Pé	6	70	50	50
23		Cabideiro	1	30	570	15
24		Moldura Lateral	2	80	1800	15
25		Corredicas	2			METAL

1



As molduras são dupla face, permitindo escolher a parte branca ou madeirado.

2


Fixando a moldura
Visão traseira

As molduras são dupla face, permitindo escolher a parte branca ou madeirado.


3

Fixe as molduras laterais conforme desenho.
As molduras são dupla face, permitindo escolher a parte branca ou madeirado.


Posicione a moldura
lateral faceando com a
moldura superior.




4




5




6




7



8



9



Certificado de Garantia TiGus Baby

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto fabricado especialmente para pessoas que exigem qualidade. Os produtos TiGus Baby são fabricados com o que há de melhor em equipamentos e materiais, buscando sempre a excelência em qualidade. Este produto tem garantia de 06 (seis) meses, sendo 03 (três) meses referente ao código de defesa do consumidor e 03 (três) meses pela TiGus Baby, a partir da data da Nota fiscal emitida pela loja onde foi adquirido o produto. A garantia cobre defeitos de fabricação, vícios ocultos e degradação precoce das matérias primas e componentes empregados na produção. A garantia não cobre envio e retorno do produto a indústria.


Para evitar perda da garantia é necessário alguns cuidados:

- 1) Verifique o estado da embalagem do produto no momento da entrega. Se houver danos nas mesmas de forma que possa provocar danos às peças, comunique imediatamente a loja onde adquiriu o produto;
- 2) Esta garantia não cobre defeitos de montagem e mau uso. A TiGus Baby não se responsabiliza pela montagem e entrega ao consumidor.
- 3) Uso de ferramentas e reparos não autorizados pela TiGus Baby implicará na perda da garantia.
- 4) A exposição do produto a umidade, calor excessivo, produtos químicos e incidência direta a luz solar implicará na perda da garantia.
- 5) Para assegurar o direito a garantia preencha corretamente a ficha abaixo.
- 6) Na limpeza utilizar pano limpo e levemente umedecidos. Pode-se utilizar lustra móveis. Não utilizar de forma alguma objetos ásperos e produtos a base de solventes como álcool, gasolina, acetona, etc.

OBS: A montagem do produto é de responsabilidade do consumidor ou loja, não se responsabilizando a TiGus por vícios e fatos decorrentes desta montagem.

Sol Móveis Solução Ltda - CNPJ 03.485.617/0001-32 - Rua Agradionor Martins Jales, 108 - Vila Aprazível
Visconde do Rio Branco - MG CEP 36520-000 - SAC. (32) 3551-3725 tigus@tigus.com.br - www.tigus.com.br

O Fabricante se reserva o direito de introduzir modificações técnicas nos produtos, sem prévio aviso sempre que julgar necessário.



Certificado de Garantia TiGus Baby

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto fabricado especialmente para pessoas que exigem qualidade. Os produtos TiGus Baby são fabricados com o que há de melhor em equipamentos e materiais, buscando sempre atender as legislações em vigor.

Este produto tem garantia de 06 (seis) meses, sendo 03 (três) meses referente ao código de defesa do consumidor e 03 (três) meses pela TiGus Baby, a partir da data da Nota fiscal emitida pela loja onde foi adquirido o produto. A garantia cobre defeitos de fabricação, vícios ocultos e degradação precoce das matérias primas e componentes empregados na produção.

A garantia não cobre envio e retorno do produto a indústria.

Para evitar perda da garantia é necessário alguns cuidados:

- 1) Verifique o estado da embalagem do produto no momento da entrega. Se houver danos nas mesmas de forma que possa provocar danos às peças, comunique imediatamente a loja onde adquiriu o produto preenchendo o formulário em anexo;
 - 2) Esta garantia não cobre defeitos de montagem e mau uso. A TiGus Baby não se responsabiliza pela montagem e entrega ao consumidor.
 - 3) Uso de ferramentas e reparos não autorizados pela TiGus Baby implicará na perda da garantia.
 - 4) A exposição do produto a umidade, calor excessivo, produtos químicos e incidência direta a luz solar implicará na perda da garantia.
 - 5) Na limpeza utilizar pano limpo e levemente umedecidos. Pode-se utilizar lustra móveis. Não utilizar de forma alguma objetos ásperos e produtos a base de solventes como álcool, gasolina, acetona, etc.
- OBS: A montagem do produto é de responsabilidade do consumidor ou loja, não se responsabilizando a TiGus por vícios e fatos decorrentes desta montagem.**




Cômoda Life c/ Porta


MODELO: 2234


Emissão: 28/03/2019
Revisão: 03
Data: 17/12/2021
Desenho: Daniel Lazarini


RECOMENDAMOS QUE A MONTAGEM SEJA FEITA POR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO




N5	 x16
Parafuso 4 x 40 flangiado zinorado	
R3	 x05
Cantoneira metálica	
L1	 x106
Parafuso 3,5 x 12	
S	 x25
Prego 10 x 10	
K2	 x22
Cavilha 6 x 30	
F	 x04
Panes Corredica	
G	 x04
Dobradiça de Pressão	
R4	 x01
Bucha p/ fixação 8mm	
K4	 x01
Cantoneira	
Q4	 x01
Parafuso cabeça 13 - 5,0 x 40	









Controle de montagem

Nome da Loja: _____

Nome do cliente: _____

Nome do montador: _____

Produto: Cômoda Tiago 5 Gavetas - 899

Sol Móveis Solução Ltda - CNPJ 03.485.617/0001-32
 Rua Agradionor Martins Jales, 108 - Vila Aprazível - Visconde do Rio Branco - MG
 CEP 36520-000 SAC. (32) 3551-3725 tigus@tigus.com.br www.tigus.com.br

O Fabricante se reserva o direito de introduzir modificações técnicas nos produtos, sem prévio aviso sempre que julgar necessário.

Peças

Sequência	Código	Descrição	Quantidade	Dimensões em mm			
				Largura	Comprimento	Espessura	Material
1		Lateral esquerda	1	380	935	12	MDF
2		Lateral direita	1	380	935	12	MDF
3		Divisória	1	380	865	12	MDF
4		Rodapé Dianteiro	1	100	1020	12	MDF
5		Rodapé Traseiro	1	100	1020	12	MDF
6		Puxador	9				PVC
7		Prateleira Base	1	380	395	12	MDF
8		Tampo	1	405	940	15	MDF
9		Costa Superior	2	321	898	3	MDF
10		Costa Inferior	1	321	898	3	MDF
11		Perfil H	1	15	885	5	PVC
12		Prateleira Móvel	1	380	285	12	MDF
13		Frente de Gaveta	4	190	590	12	MDF
14		Lateral de Gaveta	10	120	350	12	MDF
15		Traseira da Gaveta	5	70	523	12	MDF
16		Fundo de Gaveta	5	537	356	3	MDF
17		Porta	1			12	MDF
18		Acrílico	2	190	190	3	ACRÍLICO
19		Corrediças	4				METAL

