

Sr Montador:

- Confira todas as peças das embalagens com a lista de peças contida neste manual;
- Separe os acessórios, confira as medidas dos parafusos com a escala;
- Siga todas as orientações deste manual de montagem para ter o direito à garantia do produto;
- Indicamos que a montagem seja feita por um profissional mediante a leitura e orientação desse manual de montagem

Mr. Assembler:

- Check all parts of the packages with the parts list contained in this manual;
- Separate the accessories, check the measurements of the screws with the scale above;
- Follow all the instructions in this assembly manual to be entitled to product warranty;
- We indicate the assembly by a professional according to the reading and orientation contained in the assembly scheme

Sr Montador:

- Verifique que todas las piezas de la lista están incluidas en el embalage;
- Separe los accesorios, confirme las medidas de los tornillos de acuerdo con la escala;
- Siga todas las instrucciones de este manual de armado para tener derecho a la garantía del producto;
- Indicamos el armado por un profesional según la lectura y orientación contenida en el esquema de armado



Quantos Montadores?



Código da Peça
Piece Code
Código de la Pieza

00000 0 00 -00

Padrões de Cor
Color default
Padrón de Color

Vídeo de Montagem
Assembly




Tabela de Cor

FREIJO UV/OFF
ACETINADO


143

Guarde a etiqueta colada na embalagem do produto lá estão informações importantes do seu produto, caso necessite de assistência técnica você precisa informar o número do lote contido na etiqueta.




CÓD	SEQ	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	QTD	COMP	LARG	ESP	MAT-PRIMA
12635001	1	BASE	BASE	BASE	1	600	450	15	MDP
12635003	2	LAT INF ESQ	BOT L. SIDE	LADO INF IZQ	1	675	450	15	MDP
12635002	3	LAT INF DIR	BOT R. SIDE	LADO INF DER	1	675	450	15	MDP
12635004	4	PRAT INF	BOT SHELF	EST INF	1	570	431	15	MDP
12635005	5	VST INF	BOT SUP	SOP INF	1	569	70	15	MDP
12635006	6	TPO	COVER	TPO	1	600	450	15	MDP
12635007	7	LAT SUP DIR/ESQ	TOP R. / L. SIDE	LADO SUP DER/IZQ	2	1335	290	15	MDP
12635012	8	CHAPÉU	HAT	FECHAMENTO	1	570	290	15	MDP
12635011	9	PRAT SUP	TOP SHELF	EST SUP	2	570	271	15	MDP
12635009	10	BASE SUP	TOP BASE	BASE SUP	1	570	290	15	MDP
12635014	11	FND INF	BOT BACK	FDO INF	2	596	348	3	HDF
12635015	12	FND INTERM	MID BACK	FDO MEDIO	1	596	520	3	HDF
12635016	13	FND SUP	TOP BACK	FDO SUP	3	596	274	3	HDF
4242	14	VISTA VERT	VERT SUP	SOP VERT	1	800	70	18	MDF
12635010	15	VST SUP	TOP SUP	SOP SUP	1	570	40	15	MDP
12635013	16	PT INF	BOT DOOR	PTA INF	2	644	281	15	MDP
4235	17	PT VIDRO	GLASS DOOR	PTA VASO	2	788	254	4	VIDRO

Aspecto Final - Imagens ilustrativa
Final Aspect - Illustrative images
Aspecto final - Imágenes ilustrativas




Medida Final /Final Measure

Medidas Internas
Internal Measures



Desenho - Apds - Edição - A2 - Data - 17/03/2025

Pesos Suportados
Supported Weights
Pesos admitidos



Os pesos indicados devem ser distribuídos em toda a peça
The weights indicated should be distributed throughout the piece
Los pesos indicados deben distribuirse por toda la pieza

Utilizar a régua para medir os componentes

Utilice la medida abajo para medir los componentes
Use the ruler in order to measure the following components



USAR RÉGUA DE MEDIDAS PARA CONFERENCIA DE MEDIDAS DOS PARAFUSO
USE MEASUREMENT RULER FOR SCREW MEASUREMENT CHECK
UTILICE LA REGLA DE MEDICIÓN PARA COMPROBAR LA MEDICIÓN DE TORNILLOS

Passos da Montagem


Pasos del montaje / Mounting Steps

Todos os parafusos da tabela são do tipo Philips
All screws in the table are Philips type.
Todos los tornillos de la mesa son tipo Philips.

Parafuso Chato 4,5x40mm A 32X	Parafuso Chato 4,0x14mm B 49X	Cavilha 6X30mm C 8X	Prego 10x10mm D 70X	Kit LED E 1X	Logo 35x15mm F 1X	Calço 12mm G 4X	Dobradiça Metálica Curva 26Ø H 4X
Parafuso Flangeado 3,0x10mm I 4X	Parafuso Chato 4,0x25mm J 10X	Puxador Perfil Plástico 281mm K 2X	Cantoneira Metálica 16x16 L 14X	Parafuso Chato 5,0x50mm M 4X	Pé Quadrado 170mm Preto PVC N 4X	Parafuso M4 com Porca O 8X	Tapa Furo Adesivo P 32X
Kit 2 Dobradiças p/ Vidro Q 2X	Parafuso Chato 4,5x35mm R 4X	Fixador Parada de Porta PVC S 5X	Junção para Fundo Traseiro T 25X	Sachê Cola PVA 10g U 1X	Puxador Grace Preto PVC V 2X	Arruela de PVC Porta de Vidro W 2X	
Parafuso Chato 3,5x12mm A1 4X	Bucha Plástica 8mm B1 2X	Suporte L metal 52x35x3mm C1 2X	Capa Pástica 55x35x5mm D1 2X	Parafuso 6,0x50mm Flangeado E1 2X			

Passo 1


Paso / Step



Pé Quadrado 170mm Preto PVC N 4X	Parafuso Chato 5,0x50mm M 4X
---	---


Passo 2

Paso / Step




Parafuso Chato 4,5x40mm A 4X	Cavilha 6X30mm C 4X
---	--


Passo 3
Paso / Step



Passo 4
Paso / Step



Passo 5
Paso / Step



Parafuso Chato
4,0x14mm



B

16X

Cantoneira
Métálica 16x16



L

8X



Cavilha 6X30mm



C

4X

Passo 6
Paso / Step



Prego 10x10mm



D

70X

Junção para
Fundo Traseiro




T

25X

Canal largo para a fita de LED.

Canal estreito para a fiação do botão.

Kit LED



E

1X


Parafuso Chato
4,0x14mm



B



5X

Fixador Parada
de Porta PVC




S


5X




Ao colar a fita do LED
passe a fiação pelo furo
do chapéu.




Insira a fiação do botão
pela furação da base
superior e depois pelo
chapéu, usando o canal
para fixar os fios.




Conecte o LED com o
botão.




Por fim, conecte à fonte.



RR




Parafuso Chato 4,5x35mm



R

4X



Parafuso Chato 4,0x14mm



B

12X


Cantoneira Metálica 16x16




L


6X


L+B





Utilize o Calço fornecido no Kit da porta de vidro.






Parafuso M4 com Porca



O

8X

Kit 2 Dobradiças p/ Vidro



Q

2X

Parafuso Chato 4,0x14mm



B
















8X

Calço 12mm







G

4X



Utilize os parafusos 4,0x25 (J) para unir os módulos



Termo de Garantia / Renúncia de Garantia / Warranty Term

sac@poliaman.ind.br

Data de Emissão
Fecha de Expedición
Date of Issue _____

Cliente / Client _____

Vendedor / Loja
Vendedor/ Tienda
Seller/ Store**Dicas de conservação / Dicas para Conservación / Conservation Tips**

Para limpar ou tirar manchas, utilize uma flanela umedecida em solução de água e álcool, na mesma proporção
*Evite exposição ao sol.

Para limpiar o retirar manchas, utilice un paño humedecido en una solución de agua y alcohol, en la misma proporción.
*Evite la exposición directa al sol..

To clean or remove stains, use a flannel moistened with water and alcohol solution in the same proportion.
*Avoid sun exposure.

Poliman Indústria e Comércio de Móveis Ltda, garante este produto (peças e mão de obra, por defeitos de fabricação), pelo prazo de noventa dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

Poliman Indústria e Comércio de Móveis Ltda. Garantiza este producto (piezas y mano de obra debido a defectos de fabricación), por un período de noventa días a partir de la fecha de emisión de la factura de venta del producto al consumidor.

Poliman Indústria e Comércio de Móveis Ltda. Warrants this product (parts and labor due to manufacturing defects), for a period of ninety days from the date of issuance of the sales invoice of the product to the consumer.

Termo de Garantia Contratual/ Documento de Garantía Contractual/ Contractual Warranty Term

1) Apresentar este certificado de garantia acompanhado do recibo de compra do local de aquisição do produto.

1) Presente este certificado de garantía junto con el recibo de compra del establecimiento.

1) Submit this certificate of guarantee accompanied by the purchase receipt of the place of purchase of the product.

2) Esta garantia perderá sua validade mesmo dentro do prazo acima estipulado se:

2) Esta garantía perderá su validez, incluso dentro del plazo arriba estipulado en los siguientes casos:

2) This warranty will lose its validity even within the above time limit if:

- O produto apresentar danos por maus tratos, acidente, uso diferente do indicado ou uso em condições ambientais deficientes (contato direto com água, fogo, etc.);

- Si el producto está dañado por abuso, accidente, mal uso, uso diferente al indicado o utilizado en condiciones ambientales deficientes (contacto directo con agua, fuego, etc.);

- The product presents damages due to ill-treatment, accident, use other than the indicated one or use in terms of environment deficient (direct contact with water, fire, etc.);

- Os vidros e espelhos quebrarem ou trincarem após a entrega e montagem dos produtos;

- Cuando los vidrios y espejos se rompan se rallen después de la entrega y el montaje de los productos;

- Glasses and mirrors break after delivery and assembly of the products;

- Quando o produto não for montado por profissionais devidamente treinados pelo revendedor;

- Cuando el producto no sea instalado por profesionales debidamente entrenados por el concesionario;

- When the products is not assembled by professionals properly trained by the dealer

- Dobradiças, corrediças e puxadores somente terão sua garantia quando apresentarem defeitos de fabricação.

- Bisagras, correderas y tiradores sólo tendrán garantía cuando presenten defectos de fabricación.

- Hinges, slides and handles are only warranted when they have manufacturing defects

- O consumidor exceder o limite de peso estipulado para cada parte do produto, conforme especificado no Manual de Montagem.

- Cuando el consumidor supere el límite de peso estipulado para cada uno de los productos, tal como se especifica en el Manual de Instalación.

- The consumer exceeds the stipulated weight limit for each part of the product as specified in the Assembly Manual.

3) Todo e qualquer produto com avarias deverá ser feito vistoria por parte do técnico autorizado pelo revendedor e indústria. Em hipótese alguma será realizada a troca total do produto.

3) Cualquier producto con daños debe ser inspeccionado por un técnico autorizado por el distribuidor y la fábrica. En ningún caso se llevará a cabo el cambio completo del producto.

3) Any product with faults should be inspected by the dealer authorized technician and industry. Under no circumstances will the total exchange of the product be carried out

Código Defesa do Consumidor / Código de Defensa del Consumidor / Consumer Defense Code**ATENDIMENTO DE PEÇAS**

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.

REPOSICIÓN DE PIEZAS

ART. 18. Los proveedores de productos de consumo duraderos o no duraderos responden, solidariamente, de los vicios de calidad o cantidad que los tornen improprios o inadecuados para el consumo al que se destinan o disminuyan su valor, así como de aquellos que sean resultado de la disparidad con las indicaciones que constan recipiente, embalaje, rotulado o mensaje publicitario, respetando las variaciones derivadas de la naturaleza de producto, pudiendo el consumidor exigir la sustitución de las partes viciadas.

1º No siendo el vicio subsanado en el plazo máximo de 30 días, el consumidor puede exigir alternativamente y en su elección: I - La sustitución del producto por otro de la misma especie en perfectas condiciones de uso; II - La restitución inmediata del importe pagado, con actualización monetaria, sin perjuicio de las eventuales pérdidas y daños; III - La reducción proporcional del precio..

PARTS ASSISTANCE

Art.18 - Suppliers of durable or non-durable consumer products are jointly and severally liable for quality or quantity which renders them unfit or unsuitable for the intended use or which diminish their value, as well as those arising from the disparity, the particulars in the container, the packaging, the labeling or the advertising message, subject to variations due to their nature, and the consumer may require the replacement of the defective parts.

§ 1º - If the defect is not remedied within a maximum of thirty days, the consumer may, alternatively and at his choice, request: I - the replacement of the product with another of the same species, in perfect conditions of use; II - the immediate return of amount paid, monetarily updated, without prejudice to any losses and damages; III - the proportional reduction of the price.

GARANTIA LEGAL

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:
II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

GARANTIA LEGAL

Art. 26. El derecho de reclamar por los vicios aparentes o de fácil constatación caduca en:
II - Noventa días, tratando-se de suministros de servicios y productos duraderos.

LEGAL GUARANTEE

Art. 26. The right to complain about apparent or easily found defects expires in:
II - ninety days, in the case of service provision and durable products.