



Cadeira Mona

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:
<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:



Para a montagem do produto você vai precisar de:






- Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a montagem, é necessário 1 pessoa.
Convide sua família e amigos para montar com você.


LISTA DE FERRAGENS

REF.	CÓD.	DESCRÍÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	28423 29171	Ponteira plástica interna 3/4"		06
B	29219	Parafuso cab. chata philips 1/4" x 1"		02
C	23453	Parafuso cab. chata philips 1/4" x 2"		08
D	25245	Chapa X de conexão 65x60mm		01
E		Bucha 10mm		02
F	23757	Chave hexagonal 3/16"		01

LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	DESCRÍÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
			COMP	LARG	ESP	
1	Pé esquerdo	01	610	730	19,5	0,91
2	Pé direito	01	610	730	19,5	0,91
3	Encosto	01	500	220	40	1,23
4	Assento	01	470	450	65	2,08

1**2**


3**ATENÇÃO**

Encoste o encosto sobre a estrutura dos pés da cadeira com o detalhe do couro para cima, logo após coloque somente o inicio da rosca dos parafusos para depois fazer o aperto total.




Já mandamos a bucha com fita no parafuso, caso se solte recoloque a mesma seguindo este passo!


4**ATENÇÃO**

Encaixar o assento com a borda maior na parte da frente da estrutura, observe que caso coloque ao contrário as furações não irão se encaixar.
Não aperte por total os parafusos neste passo!



5





yes casa
madeiramadeira
v.01