


6º PASSO



DESMONTAGEM DO MINI BERÇO/ MONTAGEM DO APARADOR

- RETIRE O ARCO MOSQUITEIRO.
- RETIRE AS GRADES FIXA Nº 04.
- RETIRA A BASE Nº03



7º PASSO

- COLOCAR UMA GRADE Nº04 NO LUGAR NA BASE Nº03.
- FIXAR A BASE Nº03 NA PARTE SUPERIOR.
- UTILIZAR A FURAÇÃO SUPERIOR DAS GRADES.



- APARADOR MONTADO

⑧




MANUAL DE MONTAGEM E INSTRUÇÃO DE USO MINI BERÇO BABY 2 EM 1

Rua Augusto Fernandes dos Santos, nº 850
Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000
Fone: (17) 3283-9400 / Fax:(17) 3283-9407
e-mail: sac@jamoveis.com.br
assistencia@jamoveis.com.br
Produzido no Brasil

DATA: 18/12/2023
REV.: 00

ATENÇÃO SR. MONTADOR: LEIA
ATENAMENTE ESTE MANUAL ANTES
DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDAR
PARA EVENTUAIS CONSULTAS.



"OBS: SR. MONTADOR,
O BERÇO DEVERÁ SER
MONTADO COM **TODAS**
AS ETIQUETAS VOLTADAS
PARA A PARTE EXTERNA
DO PRODUTO".

DIMENSÃO DO COLCHÃO:

LARGURA: 40 cm
COMPRIMENTO: 85 cm
ESPESSURA: 8 cm
DENSIDADE: 18 Kg/ m³

①

INSTRUÇÕES DE USO ABNT NBR 15860-1 E 2: 2016

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

- Neste berço repousa seu querido bebê, portanto dê atenção especial e o máximo de cuidado durante a montagem do berço e utilização, evitando assim qualquer risco de acidente.


- Antes de colocar o bebê pela primeira vez no berço, leia e siga atentamente as ADVERTÊNCIAS abaixo:

- Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como: aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como por exemplo: cordas, cordões de persianas/ cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual".
- Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para ser usado por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- "Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação".
- Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

Também é de extrema importância seguir as seguintes ORIENTAÇÕES:


- A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com a pediatra de seu filho para maiores informações.
- Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição, tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.
- As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
- Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- O colchão a ser utilizado neste modelo de berço deve possuir: densidade de D-18 (18 Kg/ m³), espessura de 8 cm, largura de 40 cm e comprimento de 85 cm.
 - O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
- A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação de berço) seja pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço".
- Quanto à limpeza do produto, recomendamos utilizar um pano limpo e macio ligeiramente umedecido com água (apenas o bastante para aderir a poeira), secando logo em seguida.

4º PASSO



FIXAÇÃO DO ESTRADO COM PARAFUSOS 4,5 X 45 FLANG.

5º PASSO




• COLOCAR O ARCO MOSQUITEIRO


• FIXAR AS PONTEIRAS PLÁSTICAS NAS GRADES.

• FIXAÇÃO DAS GRADES Nº04 COM PARAFUSOS 4,5 X 45 FLANG.

• MINI BERÇO MONTADO



FIXAÇÃO DA CHAPA DO ESTRADO COM PARAFUSOS 3,5 X 16.



- FIXAR O ESTRADO DEIXANDO 7,5 MM EM CADA LADO DO COMPRIMENTO E 7 MM A PARTIR DA GRADE FIXA.

MONTAGEM DO ESTRADO

KIT ACESSÓRIOS

CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	16	PARAFUSO 4,5 X 45 FLANG.	
B	06	PARAFUSO 3,5 X 16	
C	12	PARAFUSO 3,5 X 12	
D	02	RODÍZIO "U" COM TRAVA CH 12 MM	
E	02	RODÍZIO "U" SEM TRAVA CH 12 MM	
F	01	MOSQUITEIRO	
G	08	PONTEIRA PLÁSTICA DA GRADE	

OBS: OS ÍTEMS DO KIT ACESSÓRIOS **CÓD. B** e **CÓD. C**, ASSIM QUE DESMONTADOS NO MINI BERÇO, NÃO PODERÃO MAIS SER MONTADOS.




1º PASSO



OBSERVAÇÃO:

- PRODUTO EM MDF E MDP.
- SARRAFOS DO ESTRADO EM MADEIRA.
- PINTURA FEITA COM VERNIZES DE COMPOSIÇÃO NÃO TÓXICA.
- AS BORDAS SÃO LISAS.

CABECEIRA



PESEIRA



LEGENDA

Nº	DESCRIÇÃO	QTDE	COMPR.	LARG.	ESPESS.
01	PAINEL CABECEIRA	01	900	450	12 MM
02	PAINEL PESEIRA	01	900	450	12 MM
03	BASE	01	860	445	15 MM
04	GRADE	02	860	360	25 MM
05	TRAVESSA DO ESTRADO	02	860	45	22 MM
06	ESTRADO	01	855	395	04 MM